













załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
z 15.07.2020 r. znak PZOZAZiWTZ/2131-1/107/20

## Specyfikacja przedmiotu zamówienia




Lp.	Nazwa	Opis, wymagania techniczne, parametry	Liczba (szt)	Zdjęcie poglądowe <sup>1</sup>
1.	<b>taca kelnerska okrągła</b>	okrągła, antypoślizgowa, średnica od 35 cm do 36 cm	4	
2.	<b>szcypce cukiernicze</b>	stal nierdzewna, długość od 22 cm do 28 cm	3	
3.	<b>szcypce do lodu</b>	długość od 18cm do 20 cm, stal nierdzewna	2	








4.	<b>łyżka stołowa INOX 18/10*</b>	inox 18/10, długość 194 mm do 210 mm	12	
5.	<b>widelec stołowy INOX 18/10*</b>	inox 18/10, długość 192mm do 210mm	12	
6.	<b>nóż stołowy INOX 18/10*</b>	inox 18/10, długość 217 mm do 240 mm	12	





7.	<b>łyżeczka do herbaty INOX 18/10*</b>	inox 18/10, długość 135 mm do 145 mm	12	
8.	<b>dzbanek do spieniania mleka</b>	pojemność 0,6l, stal nierdzewna, z uchem	3	
9.	<b>dzbanek na mleko</b>	wykonany z białej porcelany, bez zdobień, pojemność 0,10 – 0,20 l	6	
10.	<b>talerz płytki**</b>	wykonany z białej porcelany, bez zdobień, przystosowany do mycia w zmywarce, średnica Ø270 mm (+/-10%)	10	







11.	<b>talerz głęboki**</b>	wykonany z białej porcelany, bez zdobień, przystosowany do mycia w zmywarce, średnica od 180 do 250 mm	10	
12.	<b>zestaw do przypraw</b>	zestaw do przypraw 3-częściowy z podstawką, wykonany z białej porcelany, bez zdobień	3	
13.	<b>dyspenser do serwetek</b>	wys. 13 cm do 20 cm, stal nierdzewna lub metal o kolorze czarnym	5	

14.	<b>ekspres do kawy kolbowy dwu grupowy</b>	2 zespoły zaparzacza, pojemność bojlera od 9 l do 15 l, poziom wody w bojlerze sterowany elektronicznie lub automatycznie lub automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze, ekspres kolbowy 2 grupowy. przystosowany do szklanek typu tall cup, 2 dysze pary, 1 wylewka gorącej wody. Wymiary (+/- 10%): szerokość od 655 mm do 768 mm, głębokość od 510 mm do 570 mm, wysokość od 420 mm do 620mm, zasilanie 230V	1	
15.	<b>młynek do mielenia kawy</b>	pojemność zbiornika na kawę ziarnistą min. 0,5kg, regulacja mielenia kawy, automatyczny młynek do mielenia kawy, wysokość 400 mm do 430mm, moc od 0,20 kW do 0,30kW	1	

16.	<b>kostkarka nablutowa</b>	wydajność 10 do 15 kg, zalewana ręcznie,	1	
17.	<b>stół chłodniczy z nadstawką</b>	3– drzwiowy, zakres temperatur co najmniej od 2 do 8 °C, obudowa ze stali nierdzewnej, blat roboczy, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, szerokość 1300 mm do 1400 mm (+/- 10%), głębokość (+/-10%)700 mm	1	
18.	<b>witryna ekspozycyjna chłodnicza</b>	agregat chłodniczy, wysokość minimum 1280 do 1410mm, długość minimum 600 do 930mm, głębokość minimum 750 do 930mm, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, odszranianie (rozmrażanie) automatyczne, chłodzenie dynamiczne (wymuszone), przeszklona z 4 stron, liczba półek minimum 3, drzwi przesuwne, oświetlane szklane półki, kolor czarny, szyby proste	4	






19.	<b>sokowirówka</b>	przystosowana do owoców i warzyw, maks. prędkość obrotowa w zakresie od 3000 obr./min do 3600 obr./min	1	
20.	<b>wyciskarka</b>	wolnoobrotowa, pojemnik na pulpę i sok, prędkość obrotowa min 40 do 50 obr./min, wysokość 430mm do 550 mm	1	
21.	<b>taca cukiernicza ekspozycyjna</b>	długość 40 cm, szerokość 25-30 cm, 4 ranty (1- 2 cm), kolor czarny, aluminiowa, cukiernicza	20	
22.	<b>patera z kloszem na nóżce</b>	patera z przykryciem na nodze, materiał szkło, wysokość od 20 do 40 cm, kolor bezbarwny	3	







23.	<b>blender z kielichem</b>	moc minimalna 1400 W, noże stal nierdzewna, różne prędkości i funkcja pracy pulsacyjnej	2	
24.	<b>dyspenser do czekolady, cynamonu</b>	wykonany ze stali nierdzewnej dyspenser do przypraw z otworami średnica: od 55 mm do 70mm, kształt okrągły, pokrywa w komplecie	4	
25.	<b>słoik z pokrywą na ciastka</b>	materiał: szkło wysokość [cm] 21 cm do 22 cm średnica [cm] 10 cm do 12 cm pojemność 1400 ml do 2200ml kolor przezroczysty	2	
26.	<b>garnek niski z pokrywką różne rozmiary</b>	wysokość 90 - 130 mm, średnica 240-280 mm, - pojemność od 4 do 6 l, wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką w komplecie	3	










27.	<b>rondel</b>	wysokość 130 – 150 mm (+/- 10%), średnica 240 - 280 mm, pojemność od 6 do 8 L (+/- 10%), - z pokrywką w komplecie	2	
28.	<b>patelnia</b>	średnica 240 mm, stal nierdzewna	3	
29.	<b>rondel do sosów</b>	średnica (+/-20%) 160mm – 240mm -pojemność min. 2 L – max 4 L, stal nierdzewna	2	
30.	<b>durszlak</b>	wykonany ze stali nierdzewnej - 2 uchwyty - średnica min 250mm, max 300 mm - wysokość min 120 mm, max 135 mm	3	
31.	<b>miska</b>	pojemność od 1,4 L do 2 L, wykonana ze stali nierdzewnej	3	








32.	<b>miska</b>	wykonana ze stali nierdzewnej, pojemność 5 L	5	
33.	<b>regał wolnostojący</b>	wykonany z tworzywa sztucznego, wysokość od 1700 mm, minimum 4 półki, mocowanie półek z regulowaną wysokością, nośność 1 półki min. 150 kg	4	
34.	<b>różga</b>	różga wykonana ze stali nierdzewnej, długość od 20 cm do 25 cm	4	
35.	<b>łopatka</b>	wykonania ze stali nierdzewnej, długość od 30cm do 38 cm	3	

36.	<b>szczypcy</b>	wykonane ze stali nierdzewnej długość 24 – 30 cm	3	
37.	<b>obieraczka</b>	wykonana ze stali nierdzewnej pozioma	6	
38.	<b>obieraczka</b>	wykonana ze stali nierdzewnej pionowa	6	
39.	<b>szufelka</b>	materiał aluminium pojemność od 0,18 l do 0,20 l	2	
40.	<b>koszyczek na sztuce</b>	długość 26 - 27cm, szerokość od 10 do 17cm, polipropylen lub polirattan, kolor szary	3	






41.	<b>nóż do pieczywa</b>	materiał stal nierdzewna długość ostrza od 20 do 23 cm ząbkowane ostrze	2	
42.	<b>nóż uniwersalny</b>	długość ostrza 16 cm do 21 cm stal nierdzewna	4	
43.	<b>nóż do warzyw</b>	długość ostrza od 10 cm do 19,5 cm stal nierdzewna	4	
44.	<b>tarka</b>	wykonana ze stali nierdzewnej, sześciokątna, wysokość od 180 mm do 220mm	3	
45.	<b>pędzelek silikonowy</b>	pędzelek silikonowy	4	

46.	<b>walek</b>	walek drewniany na łożyskach kulkowych, długość od 30 do 40 cm	2	
47.	<b>stolnica</b>	długość 50 do 75 cm, materiał drewno	2	
48.	<b>przesiewacz do mąki</b>	wysokość od 9,5 cm do 13 cm, materiał stal nierdzewna	2	
49.	<b>łyżka drewniana</b>	długość od 30 cm do 35 cm, materiał drewno	4	
50.	<b>waga pomocnicza</b>	zakres pomiaru minimum 15 kg , funkcje: co najmniej tarowanie, szalka ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz	1	

51.	<b>deska do krojenia</b>	możliwość mycia w zmywarce, materiał wykonania polipropylen lub polietylen, szerokość min. 300 mm, oznaczenia kolorystyczne wg HACCP, 1 szt. czerwona, 5 szt. zielonych, 1 szt. żółta, 1 szt. niebieska, 1 szt. biała, 1 szt. brązowa	10	
52.	<b>stojak na deski do krojenia</b>	wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 260-290 mm, głębokość 260-290 mm, szerokość 300-320 mm, możliwość umieszczenia 6 desek	2	
53.	<b>blender ręczny</b>	rozdrabniacz ze stali nierdzewnej, moc minimum 250 W, długość 400 do 450mm	1	



54.	<b>kontakt grill podwójny</b>	moc elektryczna 3,6 kW, zasilanie na prąd, napięcie 230 V, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, płyty ryflowane, szerokość od 525 mm do 610 mm, głębokość od 325 mm do 390 mm, wysokość od 195mm do 210mm	1	
55.	<b>podstawa do pieca konwekcyjno-parowego</b>	podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, wymiar dostosowany do pieca konwekcyjno-parowego z pozycji nr 56, podstawa wyposażona w prowadnice GN 1/1	1	
56.	<b>piec konwekcyjno-parowy</b>	wymiar blach GN 1/1, pojemność 4-6 prowadnic, konwekcyjno parowy, stal nierdzewna, moc od 5,2 do 10,8 kW, zasilanie elektryczne	1	







57.	<b>blacha wypiekowa</b>	wymiar GN 1/1, stal nierdzewna, wysokość 20mm	6	
58.	<b>blacha wypiekowa</b>	wymiar GN 1/1, stal nierdzewna, wysokość 100mm	6	
59.	<b>stół przyścienny</b>	wykonany ze stali nierdzewnej , wysokość 850 mm głębokość 600 mm długość 1200 mm jedna półka ze stali nierdzewnej drzwi przesuwne	6	

















60.	<b>lampa owadobójcza</b>	napięcie 230 V, lampa UV do zwalczania owadów latających, zasięg działania minimum 30 m <sup>2</sup> , uchwyt łańcuchowy	2	
61.	<b>lodówka</b>	klasa efektywności energetycznej co najmniej A++ wysokość 185 do 186 cm pojemność użytkowa chłodziarki 206 l do 240 l system no frost pełny pojemność użytkowa zamrażarki 87 l do 100 l położenie zamrażarki na dole liczba agregatów 1 szuflada na warzywa i owoce pojemnik na jajka 3 szuflady w zamrażalniku	2	
62.	<b>rękawice piekarskie</b>	wykonane ze skóry, odporne na temperaturę do 300 °C	1	




63.	<b>paleta H1 higieniczna</b>	płózy, przeznaczona do użytkowania w warunkach o specjalnych wymaganiach sanitarnych, wymiary (+/-20%) 1200 mm x 800 mm x 160 mm	1	
64.	<b>stół ze zlewem dwukomorowym z półką</b>	wykonany ze stali nierdzewnej, wysokość 800-850 mm, głębokość 600 mm, szerokość od 1000 mm do 1200 mm ,z półką dolną, rant tylni	4	
65.	<b>zmywarko - wyparzarka</b>	zmywarka z funkcją wyparzania, wykonana ze stali nierdzewnej, przystosowana do mycia talerzy, szkła , pompa zrzutowa, użycie wody 2,0 l do 2,7 l/cykl kosze do mycia talerzy, na sztućce i do szkła	1	
66.	<b>bateria umywalkowa z prysznicem</b>	łokciowa, nablutowa, z wyciąganym prysznicem	2	



67.	<b>bateria umywalkowa</b>	chrom, stojąca, nablatowa, obrotowa wylewka wysokość od 7 do 15 cm	3	
68.	<b>szafa chłodnicza 1 drzwiowa</b>	pojemność od 550 l do 800 l, stal nierdzewna, min 3 półki, automatyczne odszranianie, elektroniczny wyświetlacz temperatury	1	
69.	<b>zlew techniczny</b>	wykonany z tworzywa sztucznego, głębokość 200mm do 410mm	1	
70.	<b>szafa porządkowa</b>	wymiary 1800 mm x 600 mm x 500 mm (+/-10%) półki 4 sztuki zamykana na zamek szafa porządkowa, gospodarcza	1	



71.	<b>odbijak do kawy</b>	materiał: stal nierdzewna, drewno rozmiar ¼ GN z kasetą	1	
72.	<b>umywalka</b>	półokrągła lub okrągła, ceramiczna, z otworem na baterię, kolor biały, szerokość od 40 cm do 60 cm(+/-10%)	3	
73.	<b>lodówka</b>	klasa energetyczna co najmniej A+, wysokość od 84cm do 95 cm, pojemność od 75l do 90l, jednodrzwiowa, biała, szerokość od 48cm do 49cm, głębokość 45cm do 51 cm	2	
74.	<b>pojemnik na odpady na kótkach z pokrywą</b>	wykonany z tworzywa sztucznego pojemność 120L załadunek od góry, uchylna pokrywa, wysokość od 92 cm do 96 cm, szerokość 46 cm do 49 cm	3	

75.	<b>pojemnik na żywność</b>	pojemnik z pokrywką, pojemność 0,6l do 0,8l, możliwość mycia w zmywarkach, wykonany z tworzywa sztucznego	3	
76.	<b>pojemnik na żywność</b>	pojemnik z pokrywką, pojemność 1,7l do 2l, możliwość mycia w zmywarkach, wykonany z tworzywa sztucznego	3	
77.	<b>pojemnik na żywność</b>	pojemnik z pokrywką, pojemność 3l, możliwość mycia w zmywarkach, wykonany z tworzywa sztucznego	3	
78.	<b>pojemnik na żywność różne rozmiary</b>	pojemnik z pokrywką, pojemność 0,8l do 1,2l, możliwość mycia w zmywarkach, wykonany z tworzywa sztucznego	6	
79.	<b>kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem</b>	moc elektryczna piekarnika min. 3 KW wykonana ze stali nierdzewnej wymiary min: wysokość - 800 do 900 mm x głębokość - 700 do 800 mm x szerokość - 700 mm do 800mm	1	

80.	<b>bateria do stołu ze zlewem dwukomorowym</b>	jednootworowa, nablutowa, łokciowa, zasięg wylewki min. 200mm do 300mm(+/-10%)	2	
81.	<b>okap</b>	przyścienny, długość 1000mm, stal nierdzewna, łapacze tłuszczu, okrągły króciec	1	
82.	<b>szafa chłodnicza dwudrzwiowa</b>	napięcie : 230 V pojemność : min. 600 l wysokość min. 1190 mm głębokość min. 700 mm szerokość min. 775 mm wykonana ze stali nierdzewnej wymuszony obieg powietrza elektryczny wyświetlacz temperatury komplet min 6 półek, drzwi uchylne	1	

83.	<b>zamrażarka</b>	<p>zasilanie: 230 V pojemność: min. 300 l szerokość: 960 mm do 1300 mm głębokość: 650 mm do 750 mm wysokość: 820 mm do 850 mm</p>	1	
84.	<b>naświetlacz uniwersalny</b>	<p>napięcie 230 V urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj jednorazowa dezynfekcja minimum 30 jaj</p>	1	
85.	<b>szafa magazynowa na naczynia</b>	<p>wykonana ze stali nierdzewnej wysokość 1800 mm do 2000 mm Szerokość 1000 mm Głębokość 600 mm drzwi skrzydłowe 3 półki</p>	1	



86.	czajnik elektryczny	stal nierdzewna, pojemność 1,6 do 2 l,	1	
87.	mikrofalówka	pojemność 20 l, moc 700-800 W	1	

\* elementy wskazane w pozycjach 4-7 muszą stanowić komplet, być tego samego wzoru, rodzaju, pochodzić z tej samej kolekcji

\*\*elementy wskazane w pozycjach 10-11 muszą stanowić komplet (serwis), być tego samego wzoru, rodzaju, pochodzić z tej samej kolekcji

<sup>1</sup>Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią jedynie podpowiedź co do wymagań Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z powyższym opisem.